

INNOTENDA

Dethleffs
Ein Freund der Familie

WI GO[®]
Zelte

Liebe Dethleffs Freunde,



natürlich haben wir auch unsere eigene Zeltmarke auf die neue Saison angepasst. Unsere Innotenda-Zelte sind so überarbeitet worden, dass wir die guten Eigenschaften beibehalten und weiter neue Ausstattungsdetails zugefügt haben. So wurden alle Zeltwände gerade gestellt und den Vorzelten ein Vordach zum besseren Schutz der Vorderwand gegeben. Dadurch konnten wir die Nutzfläche im Vorzelt noch einmal verbessern und erleichtern den Aufbau sowie das saubere Abspannen. Die spezielle Anpassung auf unsere Wohnwagendachform und die Farbgebung unserer Wohnwagen und Reisemobile haben wir natürlich genauso beibehalten wie die vielen Detailvorteile unserer Innotenda-Kollektion. Sonnendachanbringung, Air-Vent-Fenster, Raffgardinen, No-Screw-Böckchen sowie das Vario-Eck gehören ebenso dazu wie die robuste Verarbeitung hochwertiger Materialien bei unserem Zelthersteller, der Firma WIGO-Zelte, hier in

Deutschland. Die spezielle Klimatisierungsdachware von WIGO kommt dabei natürlich auf allen unseren Modellen zum Einsatz. Made in Germany bietet Ihnen aber nicht nur die Garantie zusätzlicher Wertschöpfung, sondern sichert Ihnen auch den hohen Werterhalt unserer Innotenda-Zelte. Die generelle 3-Jahres-Garantie und deren Verlängerung im Rahmen der Dethleffs-Family-Card-Vorteile spricht hier für sich. Auch beim integrierten Umweltschutz setzt WIGO an den Ursachen an. Alle Auswirkungen der Produktionsprozesse und des Produktes werden in die unternehmerischen Entscheidungen mit einbezogen. Ziel ist der sparsame Einsatz der Ressourcen und der schonende Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen, deren Erhaltung Mensch und Natur dient.

Gerade auch das ist modernes Camping mit Dethleffs, dem Freund der Familie.

Ihr

Thomas Fritz

INNOTENDA



Camper Edition

Ausstattung und Funktionen:

- Vorderwandhälften herausnehmbar
- Vorderwandhälften abklappbar
- Vorderwandhälften austauschbar
- Giebelhochentlüftungen
- Eingänge in Vorder- und Seitenwänden
- Air-Vent-Fensterlösung in den Seitenwänden
- Raffgardinen auf senkrechten Gleiterleisten
- Klimatisierungsdachware Airtex-Top
- No-Skrew-Beschläge ohne Bohrung am Wohnwagen
- Vario-Eck in rechter Seitendand
- WIGO-Sonnendachanbringung an der Giebelfront
- **MADE IN GERMANY**

Gerüst:

Stahlrohrgerüst 25 x 1 mm, verzinkt und goldfarbig passiviert, zusätzlich innen und außen oberflächenversiegelt, gegen Aufpreis Aluminiumgestänge möglich.

Maße und Gewichte:

- Zelttiefe: ca. 240 cm
- Vordachtiefe: ca. 20 cm
- Größen: von Gr. 5 – Gr. 15
- Gewichte: von ca. 22 kg – 45 kg
- Typenklasse: T und R (nach DIN/ISO 8936)



Camper Edition

Das neue frische Reisevorzelt für Urlaubsfreude und Lebenslust. Bestehend in der neuen edlen Farbgebung, direkt auf die Wohnwagen gearbeitet. Elegant wie eine Diva auf der Bühne, langlebig durch die hochwertigen Materialien und die deutsche Qualitätsverarbeitung mit vielen nützlichen Funktionen.



Variation Veranda



Variation Sonnendach



Variation geschlossen

Materialien:

Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe, Dach aus Airtex-Top, Seitenwände und Vorderwand aus Airtex-Spezialgewebe.

Komplettlieferumfang:

Zelt, Gerüst, Gardinen, Abspannmateral, Packsack, Rad- und Windblende, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie.

Sonderzubehör:

Lampe und Tischdecke im Gardinendesign, Aluminiumgestänge, Sonnendach für Giebelfront, Fenstermarkise, etc.



Campy Basic



- Ausstattung und Funktionen:**
- Vorderwand herausnehmbar und abklappbar
 - Seitenwände und Vorderwand zur Sonnendachvariante herausnehmbar
 - genau auf Wagenform abgestimmt
 - Spezialdachware
 - durch Ausbauvarianten optimaler Raumnutzen
 - geringes Gesamtgewicht
 - Alugerüst serienmäßig
 - einfacher Aufbau

4

Vorzelt Campy Basic

Speziell für unsere Campy-Baureihe wurden von unserem langjährigen VorzeltHersteller, der Firma Wigo Zelte GmbH & Co. KG, ein Zelt-system entwickelt, das genau auf Form, Farbe und Gewicht der Fahrzeuge abgestimmt ist.

Das Spezialmodell Campy Basic zeichnet sich durch sein neues Aluminium-Bogengestänge,

große Raumaussnutzung und Stehhöhe, auch in der Vorderwand, aus.

Durch ein ausgeklügeltes Zuschnitt- und Gestängesystem wurde hier ein Vorzelt geschaffen, das trotz geringstem Gewicht sehr stabil steht. Einfacher Aufbau, geringes Gewicht und hohe Stabilität sind dabei perfekt in Einklang gebracht worden, sodass man Wohnwagen

und Vorzelt in der Umsetzung des Konzeptes optimal aufeinander abgestimmt hat. Als optimale Ergänzung wurden Sonnendach und Schlaferker entwickelt, um eine komfortable Nutzung zu gewährleisten.



Maße und Gewichte:

- Tiefe: ca. 240 cm
- Größe: maßgenau auf Wohnwagen Campy
- Vordachtiefe: ca. 25 cm
- Gewicht: ca. 17 kg
- Typenklasse: T (nach DIN/ISO 8936)

Materialien:

Dach aus WM 1 mit Innendruck, Vorder- und Seitenwände aus Airtex-Material, Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

Komplettlieferumfang:

Zelt, Gerüst, Gardinen, Abspannmaterial, Packsack, Rad- und Windblende, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie.

Sonderzubehör:

Lampenschirm und Tischdecke im Gardinendesign, Fenstermarkise, etc.

Campy Sun



Ausstattung und Funktionen:

- genau auf Wagenform abgestimmt
- Spezialdachware WM 1 mit Innendruck
- durch Seitenwandmöglichkeiten optimaler Raumnutzen
- geringes Gesamtgewicht
- Alugerüst serienmäßig
- einfacher Aufbau

Materialien:

Dach aus WM 1 mit Innendruck.

Komplettlieferumfang:

Sonnendach, Gerüst, Abspannmaterial, Packsack, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie.

Sonnendach Campy Sun

Speziell für unsere Campy-Baureihe wurden neben dem Vorzelt Basic das Sonnendach Campy Sun entwickelt, das genau auf Form, Farbe und Gewicht der Fahrzeuge abgestimmt ist.

Das Sonnendach zeichnet sich durch sein Aluminium-Bogengestänge, große Raumausnutzung und Stehhöhe, auch in der Vorderwand, aus.

Leichter Aufbau, geringes Gewicht und hohe Stabilität sind dabei perfekt in Einklang gebracht worden, sodass man Wohnwagen und Sonnendach in der Umsetzung des Konzeptes optimal aufeinander abgestimmt hat. Die optimale Ergänzung zum Campy.

Maße und Gewichte:

Tiefe: ca. 240 cm
Größe: maßgenau auf Wohnwagen Campy
Gewicht: ca. 10 kg.

Zubehör:

Seitenwand rechts und Seitenwand links.

Campy Sleep



Ausstattung und Funktionen:

- Seitenwand hochrollbar
- Air-Vent-Fenster in Vorder- und Rückwand
- genau auf Wagenform abgestimmt
- geringes Gesamtgewicht
- einfacher Aufbau

Materialien:

Dach aus PVC, Wände komplett aus Airtex-Material, Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

Gestängefreier Aufbau.

Schalfzelt Campy

Als sinnvolle Ergänzung, speziell für unsere Campy Baureihe, bieten wir einen Schlaferker an, der genau auf Form, Farbe und Gewicht der Fahrzeuge abgestimmt ist. Dieser spezielle Schlaferker ist vollkommen in das Fahrzeug integriert und nutzt die aufstellbare Seitenwand als Dachstütze. Einfache Montage und perfekt abgestimmtes Design zeichnen diesen Anbau

genauso aus wie das Zelt an sich. Sie müssen lediglich die Kappe Ihrer seitlichen Kederschiene abmontieren, den Anbau einziehen und die seitlich Klappe aufstellen. Kurz noch abgespannt und schon können Sie schlafen gehen. Zwei Air-Vent-Fenster und eine aufrollbaren Seitenwand rund den Anbau ab und garantieren Ihnen einen sicheren Schlaf unter „fast“ freiem Himmel.

Maße und Gewichte:

Bodenmaß: ca. 180 x 200 cm
Gewicht: ca. 8 kg
Typenklasse: T (nach DIN/ISO 8936)

Komplettlieferumfang:

Anbau, Abspannmaterial, Packsack, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie.

Achat



Ausstattung und Funktionen:

- Vorderwandhälften herausnehmbar
- Vorderwandhälften abklapp- und austauschbar
- Eingänge in Vorder- und Seitenwand
- Air-Vent-Fensterlösung in den Seitenwänden
- Raffgardinen auf senkrechten Gleiterleisten
- Klimatisierungsdachware Airtex-Top mit Alu-Spezialbeschichtung
- No-Skrew-Beschläge ohne Bohrung am Wohnwagen
- WIGO-Sonnendachanbringung an der Giebelfront
- innen oder außen abspannbar
- **MADE IN GERMANY**

Maße und Gewichte:

Zelttiefe: ca. 240 cm

Größen: von Gr. 5 – Gr. 15

Gewichte: von ca. 22 kg – 45 kg

Typenklasse: T und R (nach DIN/ISO 8936)

Achat

Die weiterentwickelte Version unseres Design- und Studiozeltes Architekt für den Familiencamper mit besonderem Platzbedarf. Auffallend durch den markante Fensterfront und die Variantenvielfalt des Eingangs.

Funktional durch die hochwertigen Materialien und die deutsche Qualitätsverarbeitung mit vielen nützlichen Detaillösungen.



Variation geschlossen



Variation offen mit Seitenwand



Sonnendachvariante



Materialien:

Dach aus Airtex-Top, Seitenwände und Vorderwand aus Airtex-Spezialgewebe, Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

Gerüst:

Stahlrohr 25 x 1 mm, verzinkt und goldfarbig
Stahlrohrgerüst 25 x 1 mm, verzinkt und goldfarbig passiviert, zusätzlich innen und außen oberflächenversiegelt, gegen Aufpreis Aluminiumgestänge möglich.

Komplettlieferumfang:

Zelt, Gestänge, Gardinen, Abspannmaterial, Packsack, Rad- und Windblende, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie.

Sonderzubehör:

Sonnenvordach, Lampenschirm und Tischdecke im Gardinendesign, Aluminiumgestänge, etc.

Traveller



Ausstattung und Funktionen:

- Seitenteile und Vorderwandhälften herausnehmbar
- Vorderwandhälften austausch- und abklappbar
- Giebelhochentlüftungen
- Eingänge in Vorder- und Seitenwänden
- Air-Vent-Lüftungsfenster in den Seitenwänden
- Gardinen auf Gleitern
- Klimatisierungsdachware mit Easy-clean-Schmutzbremse
- Dachform speziell auf die neuen Wohnwagenformen abgestimmt
- No-Screw-Beschläge ohne Bohrung am Wagen
- WIGO-Sonnendachanbringung
- Nahtfreies Dach
- Dauercamperabspannung
- **MADE IN GERMANY**

Traveller

Das bewährte, leichte Reisezelt für alle anspruchsvollen Camper. Passend auf die Farben und Formen der Wohnwagen abgestimmt. Begeisternd durch die hochwertige deutsche Qualitätsverarbeitung und die vielen Funktionen.

Der Klassiker unter den Reisevorzelten.



Variation halboffen



Variation offen mit Seitenwand



Sonnendachvariante

Materialien:

Dach, Seitenwände, Spritzwand und Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergerewebe, Vorderwand aus Air-Tex-Spezialgewebe.

Maße und Gewichte:

Zelttiefe: ca. 240 cm
Vordachtiefe: ca. 30 cm
Größen: von Gr. 3 – Gr. 15
Gewichte: von ca. 22 kg – 45 kg
Typenklasse: T (nach DIN/ISO 8936)



Komplettlieferrumfang:

Zelt, Gerüst, Gardinen, Abspannmaterial, Packsack, Rad- und Windblende, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie.

Sonderzubehör:

Lampe und Tischdecke im Gardinendesign, Aluminiumgestänge, Sonnendach für Giebelfront, etc.

Gerüst:

Stahlrohr 25 x 1 mm, verzinkt und goldfarbig passiviert, zusätzlich innen und außen oberflächenversiegelt, gegen Aufpreis Aluminiumgestänge möglich.

Malachit



Ausstattung und Funktionen:

- Vorzeltelemente herausnehmbar
- Vorzeltelemente abklappbar
- alle Vorzeltelemente bestehend aus:
 - 1 Türelement
 - 2 Panoramafensterelemente
 - 2 Air-Vent-Fensterelementesind austauschbar
- Eingangsversionen möglich
- Air-Vent-Fensterlösung in den Seitenwänden
- Raffgardinen auf senkrechten Gleiterleisten
- Klimatisierungsdachware mit Alu-Spezialbeschichtung Airtex-Top
- No-Skrew-Beschläge ohne Bohrung am Wohnwagen
- innen oder außen abspannbar
- **MADE IN GERMANY**

Materialien:

Dach aus Airtex-Top, Seitenwände und Vorderwand aus Airtex-Spezialgewebe, Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

Gerüst:

Stahlrohrgerüst 25 x 1 mm, verzinkt und goldfarbig passiviert, zusätzlich innen und außen oberflächenversiegelt

Maße und Gewichte:

Zelttiefe: ca. 300 cm

Vordachtiefe: ca. 20 cm

Größen: von Gr. 6 – Gr. 11

Gewichte: von ca. 30 kg – 45 kg

Typenklasse: T (nach DIN/ISO 8936)



Malachit

Das multifunktionale Studio-Vorzelt für den Individualisten unter den Campern.

Zeltgeneration weiter entwickelt und mit einigen Detailverbesserungen so erweitert worden, dass Sie den Camper ungetrübte Urlaubslust erleben lässt.

Das markante Design ist in perfekter Abstimmung zu den modernen Dethleffs-Wohnwagen passend. Unter Verwendung hochwertiger Materialien, der deutschen Qualitätsverarbeitung und dem neuen Modularsystem ist die neue



Variation geschlossen



Sonnendachvariante

Neue Gerüstkonstruktion
für einfachen Aufbau.



Komplettlieferumfang:

Zelt, Gerüst, Gardinen, Abspannmateral, Packsack, Rad- und Windblende, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie.

Sonderzubehör:

Lampenschirm und Tischdecke im Gardinen-design, Fenstermarkise, etc.

Camper LT



- Ausstattung und Funktionen:**
- Vorderwandhälften herausnehmbar
 - Vorderwandhälften abklappbar
 - Vorderwandhälften austauschbar
 - Giebelhochentlüftungen
 - Eingänge in Vorder- und Seitenwand
 - Air-Vent-Fensterlösung in den Seitenwänden
 - Raffgardinen auf senkrechten Gleiterleisten
 - Klimatisierungsdachware aus Airtex-Top
 - Sonnendachanbringung an der Giebelfront
 - No-Skrew-Beschläge ohne Bohrung am Wohnwagen
 - Spezialfensterfolie
 - **MADE IN GERMANY**



Camper LT

Das neue frische Reisevorzelt für Urlaubsfreude und Lebenslust. Bestehend in der neuen Farbgebung, direkt auf die Wohnwagen gearbeitet. Frisch wie eine Meeresbrise am Ostseestrand, langlebig durch die hochwertigen Materialien und die deutsche Qualitätsverarbeitung mit vielen nützlichen Funktionen.



Variation halboffen



Sonnendachvariante

Materialien:

Dach aus Airtex-Top, Seitenwände und Vorderwand aus Airtex-Spezialgewebe, Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyester-gewebe.

Gerüst:

Stahlrohrgerüst 25 x 1 mm, verzinkt und goldfarbig passiviert, zusätzlich innen und außen oberflächenversiegelt, gegen Aufpreis Aluminiumgestänge möglich.

Maße und Gewichte:

Zelttiefe: ca. 240 cm
 Vordachtiefe: ca. 20 cm
 Größen: von Gr. 5 – Gr. 15
 Gewichte: von ca. 22 kg – 45 kg
 Typenklasse: T und R (nach DIN/ISO 8936)

Komplettlieferumfang:

Zelt, Gestänge, Gardinen, Abspannmaterial, Packsack, Rad- und Windblende, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie.

Sonderzubehör:

Lampe und Tischdecke im Gardinendesign, Aluminiumgestänge, Sonnendach für Giebel-front, etc.

Granat



Ausstattung und Funktionen:

- Seitenwände herausnehmbar und austauschbar
- Seitenwände abklappbar
- Eingangsversionen
- Raffgardinen auf senkrechten Gleiterleisten
- Klimatisierungsdachware aus Airtex-Top
- Super Leichtbauweise
- No-Skrew-Beschläge ohne Bohrung am Wohnwagen
- Sonnendachanbringung an Dachkante serienmäßig
- nur mit einer Stange aufstellbar (Serie)
- viele Variationsmöglichkeiten
- multivariabler Einsatz
- **MADE IN GERMANY**



Granat

Die Sahneschnitte unter den neuen Vorzelten. Auffallend durch die innovative Dreiecksform mit neuer Grundriss-Lösung. Die vielen Variationsmöglichkeiten bieten durch die Erweiterung mit Anbau und Sonnendach ein großes Platzangebot. Unverzichtbar für den modernen Reise- und Urlaubscamper.



Grundmodell



Komplettausbauvariante

Materialien:

Dach aus Airtex-Top, Seitenwände und Vorderwand aus Airtex-Spezialgewebe, Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

Gerüst:

Aufstellstange aus Stahlrohr 28 mm (Serie). Stabilisierungsset als Zubehör.

Maße und Gewichte:

Zelttiefe: ca. 250 cm
Breite: ca. 290 cm
Gewichte: ca. 12 kg
Typenklasse: T und R (nach DIN/ISO 8936)

Komplettlieferumfang:

Zelt, Gestänge, Gardinen, Abspannmaterial, Packsack, Rad- und Windblende, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie.

Sonderzubehör:

Stabilitätsset, Andruckspolster, Dekoset, Sonnenvordach, Wohnanbau, etc.

Beryl



Ausstattung und Funktionen:

- Vorderwand zum Sonnendach ausstellbar
- Seitenwände herausnehmbar
- Vorderwand hochrollbar
- Eingänge in Seitenwänden
- Raffgardinen auf waagerechten Gleiterleisten in der Vorderwand
- Klimatisierungsdachware Airtex-Top
- Super Leichtbauweise mit Alu-Gestänge (serienmäßig)
- freistehend
- multivariable Rückwandlösung mit Schleusenteil
- Air-Vent-Fenster in den Seitenwänden
- **MADE IN GERMANY**

Beryl

Das designbetonte Reisevorzelt für den besonderen Reisemobilisten. Auffallend durch die geometrische Form, und die neue Farbgebung. Stabil und schnell aufzubauen für den Wochenend-Tripp sowie fürs Überwintern im Süden. Funktional durch die hochwertigen Materialien und die deutsche Qualitätsverarbeitung mit vielen nützlichen Detaillösungen.



Variation geschlossen



Variation halboffen



Raffgardinen in Vorderwand

Materialien:

Dach aus Airtex-Top, Seitenwände und Vorderwand aus Airtex-Spezialgewebe, Faulstreifen und Spritzwand aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

Gerüst:

Aluminium-Spezialgestänge 28 x 1 mm freistehend.



Maße und Gewichte:

Zelttiefe: ca. 250 cm
Größen: ca. 350 cm
Gewichte: ca. 15 Kg
Typenklasse: T und R (nach DIN/ISO 8936)

Komplettlieferumfang:

Zelt, Gestänge, Gardinen, Abspannmaterial, Packsack, Rad- und Windblende, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie.

Sonderzubehör:

Lampenschirm und Tischdecke im Gardinen-design, etc.

Isoliermatte



Unsere speziell entwickelte Außenisoliermatte ist für alle gängigen Reisemobile die optimale Kälteschutzmatte. Endlich ist es möglich, die Wärme im Fahrzeug und die Kälte draußen zu lassen. Durch die 2-Teilung ist eine einfache Handhabung gewährleistet.

Die Matte geht bis auf den Boden und kann durch den angebrachten Faulstreifen und eine speziell ausgetüftelte Abspannlösung optimal befestigt werden. Gleichzeitig isoliert sie die Lüftungsschlitze auf der Haube, die Lüftungsschlitze in den Türen und die Gestängeöffnungen des Kupplungsgestänges.

Seit Jahren hat sich das Wigo-Therm-Spezialgewebe mit Tentsulation® für Isoliermatten in Anle-

nung an die IVA-Güte-Richtlinien bewährt. Durch ihre besonders guten kälteelastischen Eigenschaften schmiegt sich die Matte eng an und gibt der Kälte keine Chance. Tests haben gezeigt, dass endlich auch bei den Dinnet-Lösungen im Reisemobil eine angenehme Temperatur gehalten wird.

Durch die Außenisolierung werden Kältebrücken vermieden und im Inneren entsteht kein Schwitzwasser mehr an der Scheibe.



Hochwertige Packtasche inklusive.

Fahrerhaus-Isoliermatten sind für alle Dethleffs Modelle lieferbar:

| Fahrzeug | Baujahr | Fahrzeug | Baujahr |
|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Fiat Ducato | 1990-1994 | Ford | 2000-2006 |
| Fiat Ducato | 1995-2006 | Ford | ab 2007 |
| Fiat Ducato | ab 2007 | Dethleffs I | 2003-2006 |
| Fiat Ducato, Kasten | 1995-2006 | Dethleffs I | ab 2007 |
| Renault Master | 2002-2006 | Dethleffs I, Globebus | ab 2007 |
| Renault Master | ab 2007 | Iveco Daily | ab 2007 |

Dethleffs
Ein Freund der Familie

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 · D-88316 Isny
Telefon (075 62) 9 87-0
Telefax (075 62) 9 87- 101
E-Mail: info@dethleffs.de
www.dethleffs.de

made by **WIGO**
Zelte

WIGO-Zelte GmbH & Co. KG
Industriestraße 35-37
D-37235 Hessisch Lichtenau
Tel. (0 56 02) 9 17 38-0 · Fax (0 56 02) 9 17 38-36
E-Mail: info@wigo-zelte.de
Internet: www.wigo-zelte.de

INNOTENDA