

DK

N



Caravans | Kompakt-klassen 1/2011

Tekniske specifikationer



Dethleffs
En ven af familien

Dethleffs Pluspunkter: Kun en Dethleffs caravan har disse fordele!

Kompakt-klassen: Camping, - let og ukompliceret

Velkommen til den nye Kompakt-klasse!

Her finder du Dethleffs' kompakte letvægtsvogne. Den nye Dethleffs kompakt-klasse udmærker sig ved følgende:

- nem at rangere takket være kompakte udvendige mål og lave vægt
- selv på smalle veje er det problemfrit og enkelt at have den efter bilen p.g.a. vognens lille bredde
- ideelt at trække, - selv med en mindre bi
- brændstof besparende
- gennem Sandwich-opbygningen opnås god isoleringsevne
- meget prisattraktiv

✓ Dethleffs – altid det sikre valg!

Som "En ven af familien" lytter Dethleffs altid til kundernes ønsker. Dethleffs har tradition for at tilknyttet brugere af campingvognene og autocampere i udviklingsprocesserne. Derfor er det heller ikke så underligt, at Dethleffs regelmæssigt lander på de øverste pladser i diverse læserundersøgelser.

Et aktuelt eksempel er "König Kunde Award 2010", hvor vi for tredje gang i følge blev den samlede vinder.

✓ Erfaring og kvalitet

Hvis man taler om erfaring, så kan man ikke undgå at nævne Dethleffs. Tilbage i 1931 i Tyskland opfandt firmaets grundlægger Arist Dethleffs campingvognen. 80 års erfaring inden for campingbranchen afspejler sig i kvaliteten og de gennemtænkte detaljløsninger. Mere end 350 kompetente Dethleffs forhandlere i hele Europa kan bekræfte dette.

✓ Pris/ydelse

Læserundersøgelser i camping-tidsskrifter bekræfter hele tiden: De der beslutter sig for en Dethleffs, beslutter sig for kvalitet og udstyr til en fair pris.



Side	
2 - 3	Indledning Kompakt-Klassen / Indhold
4 - 5	Kompakt-klassen: Campy
6 - 7	New Line
8 - 9	Globico
10 - 11	Specialudstyr
12	Generelle anvisninger



GLOBICO

Kompakt-Klassen: **CAMPY - Standardudstyr**

► Chassis/stel

- AL-KO Classic-chassis
- Galvaniseret chassis med skrånede aksler og enkelthjulpophæng
- Næsehjul med drejehåndtag
- Galvaniseret støtteben
- Kvalitetsdæk af kendte mærker

► Konstruktion

- Udvendig i aluminium i glatte hvide plader (som ekstraudstyr i titansølv eller polarblå)
- Vægtykkelse/materiale:
Gulv: 42 mm (finér, styropor)
Side/tag: 34 mm (aluminium, styropor, finér)
- Todelt indgangsdør
- Indgangstrin
- Isolerede oplukkelige vinduer
- Serviceklap i højre side foran (kun ved Campy 001)
- Integrerede fortelt- og markiseskinner
- Indvendig højde max 194 cm / min. 146 cm
- Panorama-Termo-tagluke med LED belyst baldakin (ekstraudstyr)

► Teknik/installationer

- Gaskasse til 1 x 5 kg
- TRUMA-gasvarme (ekstraudstyr)
- Gasregulator til gasslange
- Elektrisk vandforsyning
- Kompakt elektroblok med 230 V sikringsautomat og 12 V sikringer i klædeskabet inkl. kraftig omformer 400W
- Udvendig CEE-tilslutning til 230V

► Køkken

- Køkkencenter med 2 kogeblus og køkkenvask
- Køleskab med frostboks (ekstraudstyr)
- Rummeligt køkkenoverskab

► Boligkomfort

- Koldskumsmadrass (kun ved Campy 001)
- Forhæng i bodelen til mørklægning
- Lofthimmel beklædt med førsteklasses filt

► Toiletrum

- Toiletrum med vask og toilet (ekstraudstyr)
- Loftsventil med myggenet

► Standard trædekor og bomiljøer

Trædekor: Noce Sorento med bomiljøerne
Ischia, Borneo

Luksus-pakke

(65 kg)

- Køkkenblok, alternativ (inkl. køleskab med fryseboks)
- Truma gasvarme med varmluftanlæg
- Toiletrum alternativ med håndvask og toilet
- Oplukkelig bagvindue på tværs
- Vægtforhøjelse 900 kg

Pris: Se separat prisliste

Styling-pakke "Standard"


(35 kg)

Udførelse:

	BLUE	SILVER
► Frontvindue	✓	✓
► Stabilform støtteben	✓	✓
► Træktøjsafdækning	✓	✓
► Rangeringsgreb, alternativ	✓	✓
► Udvendig farve: Polarblåmetallic	✓	-
► Udvendig farve: Titansølvmetallic	-	✓
► Alufælge 185 R13	✓	✓

Pris: Se separat prisliste

CAMPY ¹⁾



Model		Campy 001	Campy 001 Luxus	Campy 002	Campy 002 Luxus
Tekniske specifikationer					
Totalbredde	cm	213	213	213	213
Længde konstruktion / total	cm	372 / 496	372 / 515	372 / 496	372 / 515
Totalhøjde / forteltmål	cm	250 / 712	250 / 712	250 / 712	250 / 712
Liggeplads					
Foran	cm	200x165/122	200x165/122	206x200	206x200
Side	cm	-	-	-	-
Klapseng	cm	-	-	-	-
Bag	cm	-	-	-	-
Vægt i køreklar tilstand	kg	629	719	629	719
Nyttelast	kg	121	181	121	181
Teknisk tilladt totalvægt	kg	750	900	750	900
Mulig forhøjelse af totalvægt (mod merpris)	kg	900/1000	1000	900/1000	1000
Stel / Enkelt-akslet (1) Dobbel-takslet (2)		AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1	AL-KO / 1
Varmeanlæg		-	Truma	-	Truma
Køleskab / heraf frostboks	l	-	86 / 10,5	-	86 / 10,5
Tankvolumen friskvand / spildevand	l	19 / -	19 / -	38 / 22	38 / 22
Stikdåse 230 V		3	3	3	3

¹⁾ Ikke alle modeller er nationalt typegodkendt. Spørg din Dethleffs forhandler

Styling-pakke "Sunglasses"/"Rallye" (35 kg)

Udførelse:	Sunglasses	Rallye
▶ Frontvindue	✓	✓
▶ Stabilform støtteben	✓	✓
▶ Træktøjsafdækning	✓	✓
▶ Rangeringsgreb, alternativ	✓	✓
▶ Tranfers, alternativ "Sunglasses"	✓	-
▶ Tranfers, alternativ "Rallye"	-	✓
▶ Udvendig farve: Titansølvmetallic	✓	✓
▶ Alufælge 185 R13	✓	✓

Pris: Se separat prislister

Kompakt-klassen: **NEW LINE - Standardudstyr**

► Chassis/stel

- BPW Vario-letvægts-chassis
- Galvaniseret chassis med skråtstillede aksler og enkeltshjulsophæng, påløbsbremse med bakkeautomatik
- Letvægtsstøtteben Stabilform
- Støddæmpere
- Sidespoiler med integrerede markeringslygter
- Hjulpnytekapsler
- Kvalitetsdæk der er godkendt til tempo 100 km/t

► Konstruktion

- Udvendig i aluminium, hammerslået hvid, front og bag i glatte hvide plader
- Hvide kunststofdele bag
- Vægtykkelse:
Gulv: 42 mm, side/tag: 28 mm
- Isolerede oplukkelige vinduer med mørklægningsgardin og myggenet (undtaget toiletrum)
- Tagluge i mælkefarvet plexiglas med myggenet
- Todelt indgangsdør Indgangstrin
- Serviceklap (afhængig af type), alt efter grundrids kan tillægsserviceklapper tilkøbes som ekstraudstyr
- Integrerede fortelt- og markiseskinner
- Indvendig højde 195 cm
- Indsætningsmulighed for hjulafdækning

► Teknik/installationer

- Gaskasse for 2 x 11 kg
- Gaskasseklap i mørkt termoglas, som passer til rundingen på bagenden
- Spildevandstank på hjul i gaskasse
- Elektrisk vandforsyning

► Teknik/installationer

- Kompakt el-blok med 230 V sikringsautomat og 12 V Sikring i klædeskab inkl. effektiv omformer 240 W
- CEE udvendig tilslutning til 230 V installation
- Alle forsyningskabler/rør monteret i isolerede områder
- Klædeskabsbelysning med LED
- Trumatic S 3002 opvarmning med tændingsautomatik

► Køkken

- Køkkencenter med 3-blus-kogeapparat og vask
- Køleskab med fryseboks
- Rummelige skuffer på ruller
- Rummelige overskabe i køkkenet

► Boligkomfort

- Ruminddeling (forhæng/skydedør) afhængig af grundrids
- Opklappelige trælamelbunde til faste senge (undtagen køje- og klapsenge)
- Koldskumsmadrasser til alle faste enkelt-/dobbeltsenge (undtagen køje- og klapsenge)
- Køjeseng, øverst med sengehest og stige
- Køjesengsbelastning øverst max 80 kg, nederst max 100 kg, Klapseng med max 50 kg belastning

► Toiletrum

- Drejbart, elektrisk kassettetoilet - afhængig af grundrids
- Praktisk toiletoverskab
- Loftsventil med myggenet
- Brusebund
- Toiletrum in træ-look
- Knagerække

► Standard trædekor og bomiljøer

Trædekor: Noce Sorento med bomiljøerne **Alhambra, Indigo**


Touring-pakke

(35 kg)

- Serviceklap
- Forteltlygte
- Reservehjusholder
- Antennekabel
- Winterhoff stabilisator
- Mini Heki
- Truma-Therme
- Myggenetrullegardin dør

Pris: Se separat prisliste

NEW LINE ¹⁾



Model		340 HK	410 DB	410 TK	420 HK
Tekniske specifikationer					
Totalbredde	cm	213	213	213	213
Længde konstruktion / total	cm	402 / 531	492 / 624	492 / 624	507 / 631
Totalhøjde / forteltmål	cm	259 / 804	259 / 894	259 / 894	259 / 908
Liggeplads					
Foran	cm	198x150/170	198x150	198x150	198x150
Side	cm	-	-	-	180x90
Klapseng	cm	-	-	-	-
Bag	cm	-	198x125/95	2x198x95/91	-
Vægt i køreklar tilstand	kg	813	953	953	973
Nyttelast	kg	187	147	147	127
Teknisk tilladt totalvægt	kg	1000	1100	1100	1100
Mulig forhøjelse af totalvægt (mod merpris)	kg	1200 B	1350 A	1350 A	1500 B
Stel / Enkelt-akslet (1) Dobbel-takslet (2)		BPW / 1	BPW / 1	BPW / 1	BPW / 1
Varmeanlæg		Truma 3002	Truma 3002	Truma 3002	Truma 3002
Køleskab / heraf frostboks	l	89 / 11	89 / 11	89 / 11	89 / 11
Tankvolumen friskvand / spildevand	l	44 / 22	44 / 22	44 / 22	44 / 22
Stikdåse 230 V		3	2	2	3

¹⁾ Ikke alle modeller er nationalt typegodkendt. Spørg din Dethleffs forhandler

Kompakt-klassen: **GLOBICO - Standardudstyr**

► Chassis/stel

- AL-KO Classic-Chassis
- Galvaniseret chassis med skråtstillede aksler og enkeltshjulsophæng
- Næsehjul med drejehåndtag
- Galvaniserede støtteben
- Sidespoiler med integrerede markeringslygter
- Hjulpynstekapsler
- Kvalitetsdæk

► Konstruktion

- Udvendig i aluminium,ammerslået hvid, front og bag iammerslået
- Gulv: 42mm, side/tag: 34 mm
- Isolerede oplukkelige vinduer
- Tagluge i mælkefarvet plexiglas med myggenet
- To-delt indgangsdør
- Indgangstrin
- Integrerede fortelt- og markiseskinner
- Indvendig højde 195 cm
- Indsætningsmulighed for hjulafdækning

► Teknik/installationer

- Udvendig CEE-tilslutning til 230 V elektricitet

► Køkken

- Vask i rustfrit stål + 2 x Camp-Bistro kogeblus
- Køleboks "Dometic Combicool"
- Rummelige køkkenoverskabe

► Boligkomfort

- Deko-gardiner i bodelen til mørklægning

► Toiletrum

- Porta-Porti toilet
- Toiletrum med vask og toilet (ekstraudstyr)
- Loftsventil med myggenet

► Standard trædekor og bomiljøer

Trædekor: Noce Sorento med bomiljø
Globico

Globico køkken-pakke

(15 kg)

(kun sammen med Installationspakke!)

- Køleskab
- 2 kogeblus

Pris: Se separat prisliste

Globico opbygnings-pakke

(35 kg)

- Stof til magasiner
- Mørklægningsrullegardin
- Overskabslåger
- Klædeskabsdøre
- Heki II
- Træktøjsafdækning
- Myggenetrullegardin

Pris: Se separat prisliste


Globico køjesengs-pakke

(12 kg)

- Understel til overkøje
(forhåndenværende hynder anvendes)
- Ekstra hynder til 2. seng

Pris: Se separat prisliste

GLOBALICO ¹⁾



Model

Globico C 01

Tekniske specifikationer

Totalbredde	cm	220	
Længde konstruktion / total	cm	366 / 514	
Totalhøjde / forteltmål	cm	256 / 820	
Liggeplads	Foran	cm	-
	Side	cm	-
	Klapseng	cm	202x130*
	Bag	cm	202x130
Vægt i køreklar tilstand	kg	625	
Nyttelast	kg	125	
Teknisk tilladt totalvægt	kg	750	
Mulig forhøjelse af totalvægt (mod merpris)	kg	1000/1300	
Stel / Enkelt-akslet (1) / Dobbel-takslet (2)		AL-KO / 1	
Varme anlæg		-	
Køleskab / heraf frostboks	l	41 / -	
Tankvolumen friskvand / spildevand	l	5 / -	
Stikdåse 230 V		-	

¹⁾ Ikke alle modeller er nationalt typegodkendt. Spørg din Dethleffs forhandler

* kun i forbindelse med ekstraudstyr "Ombygningsæt til dobbeltseng over siddegruppe" (Køjesengs-pakke)

Globico installations-pakke

(12 kg)

- ▶ Spændingsomformer
- ▶ Friskvands-dunk 19 L med pumpe og vandhane i køkkenet (i stedet for 10 L hængedunk)
- ▶ Gaskasse 1x5 kg eller 2x2,8 kg campinggas

Pris: Se separat prislister

Globico toiletrums-pakke

(4 kg)

(kun sammen med Installationspakke!)

- ▶ Brusebund
- ▶ Bruseforhæng
- ▶ Toilet fast installeret
- ▶ Vask

Pris: Se separat prislister

Specialudstyr Campy

Betegnelse	Mervægt (kg)	Kode-nummer	Campy 001	Campy 002
■ Chassis				
Stabilisator AL-KO AKS 1300 (ved opvejning til 1000/1300 kg, så standard)	6	273	●	●
Vægtforhøjelse A 900 kg (med chassisændring)	30	788	○	○
Vægtforhøjelse A 1000 kg (med chassisændring)	30	755	○	○
Opvejning A 1000 kg (i forb. med Luxuspakke)	30	755	○	○
Alufælg Rad 185/70 R13 LI86	-	851	○	○
Reservehjul 185/70 R13 LI86	18	857	○	○
Reservehjul på alufælg 185/70 R13 LI86	18	853	○	○
Stabilform støtteen	3	115	○	○
Trækvangefafdækning	6	434	○	○
■ Påbygning udvendig				
Glatte sider i polarblå / Titansilber-Metallic (kun i forb. med Styling-pakke)	1 kg/m ²	721/659	○	○
Udvendig serviceklappe hø. side for 1100 x 500	5	987	○	-
Vindue i front	5	982	○	○
Vindue i toiletrum	5	619	○	○
Panorama tagvindue	2	870	○	○
Alternative rangerhåndgreb	2	754	○	○
■ Påbygning indvendig				
Fletkurve	2	866	-	○
Ildslukker 6 kg (standard i N)	8	843	○	○
Toiletrum standard udførelse	9	102	○	○
Toiletrum alternativ udførelse	4	604	○	○
■ Møbelvarianter				
Lukkede overskabe	5	452	○	○
■ Tekstil udstyr				
Madras 7-zonet med 3D-membran og visko-overtræk til dobbeltseng	-	740	○	-
Kantsyet tæppe	5	513	○	○
Ekstra hynde til sengeombygning i siddegruppe	3	801	○	-
■ Køkken				
Køkkenblok med køleskab, alternativ	15	429	○	○
■ Elektriske installationer				
Truma-varme	-	139	○	○
■ Multimediasystemer				
Udv. Audio-multifunktionsstik 12V/220V/TV	1	611	○	○
Fladskærmholder/-udtræk (standard i DK/N)	6	678	○	○
Fladskærm 19"	6	791	○	○
■ Diverse				
Pudesæt	1	552	○	○
Lappesæt	1	620	○	○

Specialudstyr New Line

Betegnelse	Mervægt (kg)	Kode-nummer	New Line 340 HK	New Line 410 DB	New Line 410 TK	New Line 420 HK
■ Chassis						
Stabilisator Winterhoff WS 3000 D	6	638	○	○	○	○
Vægtforøgelse A 1100 kg	-	358	○	●	●	●
Vægtforøgelse A 1200 kg	-	134	-	○	○	○
Vægtforøgelse B 1200 kg	20	134	○	-	-	-
Vægtforøgelse A 1350 kg	-	393	-	○	○	○
Vægtforøgelse B 1500 kg (med chassisændring)	20	136	-	○	○	○
Dækdimension 185R14C LI102	-	830	-	●	●	●
Alufælge til 185R14C LI102	-	836	○	○	○	○
Alufælge 185/70R14 LI88	-	840	○	-	-	-
Reservehjul 185R14C LI102	16	831	○	○	○	○
Reservehjul 185/70R14 LI88	18	835	○	-	-	-
■ Påbygning udvendig						
Serviceluger: Højre side for 750 x 300	1,7	988	○	-	○	-
Højre side for 1000 x 400	2,2	989	-	○	-	○
Højre side for 560 x 1150	2,5	991	-	-	○	-
Frontrude	5	982	●	○	●	○
Rund vindue i "tyrøje-design"	4	996	○	○	○	○
Mini-Heki	5	786	○	○	○	○
Reservehjulholder i gaskassen	1	432	○	○	○	○
■ Påbygning indvendig						
Ildslukker (standard i N)	8	843	○	○	○	○
Myggenetrullegardin/-dør	2,5	360	○	○	○	○
■ Tekstil udstyr						
Kantsyet tæppe - afhængig af bomiljø	10	513	○	○	○	○
Bomiljø: Arabica	-	918	○	○	○	○
Borneo	-	917	○	○	○	○
Calgary	-	960	○	○	○	○
Chilli	-	916	○	○	○	○
Darwin	-	962	○	○	○	○
Ischia	-	949	○	○	○	○
Macao	-	961	○	○	○	○
Santiago	-	846	○	○	○	○
Texas	-	715	○	○	○	○
■ Køkken						
Skydevindue i køkken	1	902	-	○	○	-
■ Elektriske installationer						
3. bremselygte	1	410	○	○	○	○
Forteltslygte 12V	1	466	○	○	○	○
Varmtvandsforsyning Truma Therme 5 liter	15	123	○	○	○	○
■ Multimediasystemer						
Fladskærmholder/-udtræk (standard i DK/N)	6	678	○	○	○	○
■ Diverse						
Pudesæt	1	552	○	○	○	○

Specialudstyr Globico

Betegnelse	Mervægt (kg)	Kode-nummer	Globico
■ Chassis			
Stabilisator AL-KO AKS 1300 (Kun muligt ved vægtforøgelse 1000/1300 kg)	6	273	<input type="radio"/>
Vægtforøgelse A 1000 kg (med chassisændring)	30	755	<input type="radio"/>
Vægtforøgelse B 1300 kg (med chassisændring)	30	135	<input type="radio"/>
Alufælg 185/70R13 LI86 indtil 1000 kg	4	851	<input type="radio"/>
Alufælg 185R14C LI102 fra 1001 kg	4	836	<input type="radio"/>
Reservehjul på alufælg 185R14C LI102 fra 1001 kg	18	837	<input type="radio"/>
Reservehjul 185/70R13 LI86 indtil 1000 kg	16	857	<input type="radio"/>
Reservehjul 185R14C LI102 fra 1001 kg	18	831	<input type="radio"/>
Reservehjul på alufælg 185/70R13 LI86 indtil 1000 kg	16	853	<input type="radio"/>
Stabilformstøtteben	3	115	<input type="radio"/>
Afdækning for trækvanger	6	434	<input type="radio"/>
■ Påbygning udvendig			
Dør i bag 1000 x 1400 mm, gennemgående	8	928	<input type="radio"/>
Ventilationsrude, bag til venstre	4	157	<input type="radio"/>
Ventilationsrude, midt til højre	4	162	<input type="radio"/>
Heki II	13	274	<input type="radio"/>
Mini-Heki	5	786	<input type="radio"/>
Surreøskner i gulvet (standard ved bestilling kodenr. 928)	2	731	<input type="radio"/>
■ Påbygning indvendig			
Myggenetrullegardin /-dør	2,5	360	<input type="radio"/>
Fletkurve	2	866	<input type="radio"/>
Ildslukker 6 kg (standard i N)	8	843	<input type="radio"/>
Globico toilerums-pakke (kun i forb. med installationspakken)	4	604	<input type="radio"/>
Mørklægningsrullegardin til vinduerne	3	930	<input type="radio"/>
■ Møbelvarianter			
Lukkede overskabe	5	452	<input type="radio"/>
Klædeskabsdøre	-	864	<input type="radio"/>
■ Tekstil udstyr			
Kantsyet tæppe	5	513	<input type="radio"/>
Ombygningssæt til dobbeltseng over siddegruppe	10	442	<input type="radio"/>
Ekstra hynder til dobbeltseng	2	594	<input type="radio"/>
Ekstrapolster til opbevaringsrum	3	801	<input type="radio"/>
Bomiljø, "Fox"	-	950	<input type="radio"/>
■ Køkken			
Globico køkken pakke: Køleskab og 2 kogeplader	15	5558	<input type="radio"/>
■ Elektriske installationer			
Varmtvandsforsyning Truma Therme 5 liter (Kun ved køb af installationspakke)	15	123	<input type="radio"/>
Friskvandstank 19 liter (Kun ved køb af 12V-elektrisk anlæg)	1	929	<input type="radio"/>
Gasvarme Trumatic E 2400 (Kun ved køb af installationspakke)	5	932	<input type="radio"/>
Elektrisk anlæg 12V	5	418	<input type="radio"/>
Gasforsyning (Kun ved køb af installationspakke)	5	931	<input type="radio"/>
■ Diverse			
Pudesæt	1	552	<input type="radio"/>
Lappesæt	1	620	<input type="radio"/>

► Vigtige henvisninger til ekstraudstyr

Vær venligst opmærksom på, at det her er tale om en generel opstilling af muligt ekstraudstyr. Enkelte ekstraudstyrsdele tilbydes ikke til alle grundvarianter inden for hver modelrække.

Mange ekstraudstyrsdele påvirker det angivne standardudstyr. F.eks.: Antal stikdoser ved 12 V Autark-pakke. Vedrørende montering af ekstraudstyr, tekniske detaljer samt andet udstyr på den ønskede model bedes du tage kontakt til din Dethleffs forhandler.

Priserne på ekstraudstyr samt pakker gælder kun ved bestilling af fabriksnyt køretøj.

Alle vægtangivelser er ca. værdier. Ved indbygning af ekstraudstyr forhøjes køretøjets egenvægt og formindsker tilsvarende nyttelasten i kg. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

► **Udstyr:** ● Standardudstyr ○ Ekstraudstyr – ikke muligt



Generelle anvisninger

Ifølge EU-bekendtgørelserne 97/27 EG og EN 1645-2 gælder der følgende retningslinier m.h.t. campingvognes vægt. Ved "Vægt i køreklar tilstand" forstås:
Vognens egenvægt og følgende grundudstyr: Fyldt drikkevandstank og en 11 kg 100% fyldt gasflaske samt en kabeltromle.
Teknisk tilladt totalvægt må ikke overskrides af personlig udstyr og specialudstyr. Ikke alle modeller er nationalt typegodkendt.

Henvisning

Der tages forbehold for tekniske ændringer i konstruktion og udstyr samt fejl. Opgivne mål og vægte er ca. angivelser. Egenvægten er med standardudstyr og uden ekstra udstyr. Den angivne lastevne formindskes ved indbygning af ekstra udstyr. Billeder viser delvist specialudstyr, der leveres mod merpris.
I Europa kan der være forskellige priser. Dette skyldes de forskellige typer standardudstyr, der er specifikke for det pågældende land samt forskellige moms- og punktskattesatser.

Dethleffs Danmark / Norge / Sverige
Caravan Nord ApS · Knud Højgaards Vej 2 · DK-7100 Vejle
www.dethleffs.dk · www.dethleffs.no · cn@dethleffs.dk

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 · 88316 Isny im Allgäu

Dethleffs
En ven af familien